

A Atrésia das vias biliares, é uma patologia rara, mas que se associa a grande morbidade e mortalidade.

O prognóstico depende de um diagnóstico muito precoce (antes dos 45 dias de vida).

Para isso é muito importante estar atento à cor das fezes do bebé:



Vigie a cor das fezes do seu bebé
Rastreo da atresia das vias biliares
- 1ª causa de transplante hepático em idade pediátrica -

Nos primeiros dois meses de vida **vigie** no seu bebé:

• **A cor dos olhos e pele.**

Se estiverem amarelos (**icterícia**) recorra ao seu Centro de Saúde ou ao seu Pediatra.

Se a icterícia persistir **para além dos 14 dias de vida**, recorra outra vez ao seu médico.

• **A cor das fezes.**

Se o seu bebé tiver **icterícia e fezes descoradas** (amarelo ou verde pálido, cinzento ou branco - cores 1 a 6) pode/deve recorrer directamente à Urgência de Pediatria hospitalar.

Agradecemos ao Health Promotion, Ministry of Health and Welfare, Taiwan e à Professora Mei-Hwei Chang, College of Medicine, National Taiwan University, por autorizarem o do seu Stool Color Card.

Figure 1 – Portuguese stool color card for screening biliary atresia in newborns and infants